

PROVA PARA ACESSO DIRETO**GABARITO DEFINITIVO – QUESTÕES OBJETIVAS – 1 a 45**

Questões	Alternativa Correta
1	C
2	B
3	D
4	A
5	B
6	D
7	C
8	D
9	A
10	B
11	A
12	B
13	D
14	C
15	B

Questões	Alternativa Correta
16	A
17	B
18	D
19	B
20	C
21	D
22	ANULADA
23	A
24	D
25	D
26	A
27	C
28	C
29	D
30	B

Questões	Alternativa Correta
31	D
32	B
33	A
34	B
35	C
36	A
37	B
38	A
39	A
40	C
41	B
42	D
43	C
44	B
45	A

PADRÃO DE RESPOSTAS DEFINITIVO – QUESTÕES OBJETIVAS DE RESPOSTA CURTA

SERÃO CONSIDERADOS NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES OBJETIVAS DE RESPOSTA CURTA TERMOS SINÔNIMOS, EQUIVALENTES OU CORRELATOS QUE MANTENHAM O NÍVEL DE PRECISÃO REQUERIDO NA RESPOSTA.

➤ **Situação Problema – Questões de 46 a 48**

- 46) Leucoencefalopatia multifocal progressiva **OU** LEMP **OU** Infecção de sistema nervoso central pelo vírus JC.
- 47) Exame do líquido **OU** Pesquisa do vírus JC no líquido **OU** punção lombar **OU** punção liquórica.
- 48) Iniciar terapia antirretroviral **OU** iniciar TARV.

➤ **Situação Problema – Questões de 49 a 51**

- 49) Embolia pulmonar maciça **OU** Tromboembolismo pulmonar **OU** TEP.
- 50) Ecocardiograma transtorácico **OU** Ecocardiograma à beira leito **OU** Ecocardiograma.
- 51) Trombólise **OU** Terapia trombolítica sistêmica **OU** Alteplase **OU** Tenecteplase **OU** Estreptoquinase **OU** Trombectomia.

➤ **Situação Problema – Questões de 52 a 54**

- 52) Intubação orotraqueal **OU** intubação **OU** suporte ventilatório por intubação **OU** passagem cânula orotraqueal.
- 53) Cricotireoidostomia cirúrgica **OU** Cricotireoidostomia.
- 54) Arteriografia com embolização **OU** Embolização arterial transcater **OU** Radiointervenção com embolização.

➤ **Situação Problema – Questões de 55 a 57**

- 55) Fratura do colo do fêmur **OU** Fratura do colo femoral **OU** Fratura do pescoço do fêmur **OU** Fratura proximal do fêmur **OU** Fratura da região cervical do fêmur **OU** Fratura do colo do fêmur **OU** Fratura na área do colo femoral **OU** Fratura na região do pescoço do fêmur **OU** Fratura Transtrocantérica.
- 56) Artroplastia total do quadril **OU** Substituição da articulação do fêmur proximal **OU** Artroplastia do quadril **OU** Prótese do fêmur proximal **OU** Artroplastia proximal do fêmur **OU** implante do fêmur proximal **OU** Reconstituição da articulação do fêmur proximal **OU** Fixação externa, seguida de fixação interna em segundo tempo **OU** Fixação com haste medular.
- 57) Anticoagulação profilática com heparina de baixo peso molecular (HBPM) **OU** Profilaxia com anticoagulantes de heparina de baixo peso molecular (HBPM) **OU** anticoagulação preventiva utilizando heparina de baixo peso molecular **OU** uso profilático de heparina de baixo peso molecular para anticoagulação **OU** Administração de heparina de baixo peso molecular para profilaxia tromboembólica **OU** anticoagulação com heparina de baixo peso molecular como medida preventiva **OU** heparina de baixo peso molecular para profilaxia de trombose venosa profunda **OU** profilaxia de tromboembolismo com heparina de baixo peso molecular (HBPM) **OU** Tratamento anticoagulante profilático com heparina de baixo peso molecular **OU** anticoagulação profilática com heparina não fracionada (HNF).

➤ **Situação Problema – Questões de 58 a 60**

- 58) Macrossomia **OU** Macrossomia fetal **OU** Grande peso fetal **OU** Feto grande para a idade gestacional **OU** FETO GIG. **OU** Feto > 4kg.
- 59) Manobra de McRoberts **OU** Flexão da perna **OU** Hiperflexão das coxas **OU** Elevação de membros inferiores **OU** Pressionar joelhos contra o peito.
- 60) Após 6 semanas **OU** Após a sexta semana do parto **OU** Após 4 semanas.

➤ **Situação Problema – Questões de 61 a 63**

- 61) Infecção por *trichomonas vaginalis* **OU** Tricomoníase **OU** Vulvovaginite por tricomonas.
- 62) Metronidazol **OU** Imidazólico **OU** Tinidazol **OU** Secnidazol.
- 63) Ruptura prematura de membrana **OU** Parto prematuro **OU** Ruptura precoce de bolsa amniótica **OU** Prematuridade **OU** Baixo peso ao nascer **OU** Recém-nascido de baixo peso **OU** Abortamento.

➤ **Situação Problema – Questões de 64 a 66**

- 64) Febre reumática **OU** Febre reumática com Cardite.
- 65) Insuficiência Mitral **OU** Lesão mitral com insuficiência **OU** Regurgitação mitral.
- 66) Penicilina G Benzatina **OU** Penicilina Benzatina **OU** Benzatina Penicilina G **OU** Penicilina de depósito **OU** Penicilina de ação prolongada. (*)

E

Duração: 10 anos ou até os 25 anos de idade (o que for mais longo).

(*) Alteração no Gabarito Preliminar: Não foi aceita a resposta Benzetacil[®]. Conforme instruções do Caderno de Prova: “Ao citar fármacos, utilize, exclusivamente, os nomes genéricos (drogas) para que sejam considerados na correção.” respaldado pelo Edital no item 5.41 – As instruções dos cadernos de provas ou das folhas de respostas se incorporam às normas deste Edital, podendo ser eliminado o candidato que as descumprir.

➤ **Situação Problema – Questões de 67 a 69**

- 67) Síndrome Nefrótica.
- 68) Doença de Lesão Mínima **OU** Doença Glomerular Mínima **OU** Lesão Mínima **OU** Lesão histológica mínima.
- 69) Heparina de Baixo Peso Molecular (HBPM) **OU** Enoxaparina **OU** Anticoagulante com Heparina **OU** Heparina não fracionada (HNF) **OU** Varfarina **OU** Ácido acetilsalicílico (AAS).

➤ **Situação Problema – Questões de 70 a 72**

- 70) Hipertensão arterial Grau 2.
- 71) Cefaleia tensional **OU** Cefaleia do tipo tensional **OU** Cefaleia por tensão muscular **OU** Cefaleia relacionada ao estresse/tensão.
- 72) 1500 a 2000mg/dia **OU** 1,5 a 2g/dia **OU** 5g/dia de sal de cozinha **OU** 5g/dia de NaCl **OU** 5g/dia de Cloreto de Sódio.

➤ **Situação Problema – Questões de 73 a 75**

- 73) Transmissão através do artrópode **OU** Transmissão através de picada de mosquito **OU** Transmissão através de insetos **OU** Ter mosquitos como vetor.
- 74) Meningoencefalite **OU** Meningite viral **OU** Encefalite viral **OU** Meningite **OU** Infecção do Sistema Nervoso Central **OU** Encefalite.
- 75) São hospedeiros incidentais **OU** Indicadores de exposição ambiental **OU** Marcadores da circulação do vírus **OU** Hospedeiros transitórios **OU** Hospedeiros não amplificadores **OU** Marcadores para Vigilância Epidemiológica.